

富顺县沱江水务投资有限责任公司

永年镇污水处理设施工程其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。现将其他需要说明的事项梳理如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

项目无初步设计资料，项目环保设施按照环评要求建设，并按环评要求落实了环境保护设施的投资金额。

1.2 施工简况

项目环境保护设施的建设已签订合同。在建设过程中，保证了环保设施建设进度，环保投资金额得到了保证，建设过程中落实了环境保护对策措施，未发生环境事故和污染投诉事件。

1.3 验收简况

项目于2013年4月开工建设，2014年1月建成投产并运行，项目为补办环评，按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定和要求，项目建设单位富顺县沱江水务投资有限责任公司委托成都正检科技有限公司进行环保竣工验收报告编制工作，并签订了验收合同，项目建设单位富顺县沱江水务投资有限责任公司委托四川宇恒泰环境监测有限公司进行竣工验收检测工作，并签订了验收检测合同，四

川宇恒泰环境监测有限公司具备检测能力，资质号为 152312050264。四川宇恒泰环境监测有限公司接到委托后，于 2018 年 10 月 10-11 日对验收现场进行了检测，并于 2018 年 11 月 1 日出具了检测报告((川宇恒泰环检字 2018) 第 1236 号)。成都正检科技有限公司接到委托后，在对现场进行了勘查并结合四川宇恒泰环境监测有限公司出具的检测报告基础上，于 2019 年 3 月编制完成了验收监测报告。2019 年 03 月 10 日，建设单位富顺县沱江水务投资有限责任公司通过召开验收会议，形成了项目环保竣工验收意见结论为验收合格，无整改要求。

1.4 公众反馈意见和处理情况

项目在施工和验收期间未收到投诉反馈意见，未发生污染事故。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

根据调查，富顺县沱江水务投资有限责任公司制定了《环境保护管理制度》等一系列制度和规程，项目在日常运行过程中，严格按照制定的各种制度和规程执行。

(2) 环境监测计划

富顺县沱江水务投资有限责任公司已着手提标改造计划，将计划安装在线监测设备。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域消减及淘汰落后产能

项目不涉及区域消减及淘汰落后产能的措施

(2) 防护距离控制及居民搬迁

项目不涉及防护距离及无搬迁居民等情况。

2.3 其他措施落实情况

项目不涉及林地补偿、珍惜动植物保护、区域整治等情况。

3 整改工作情况

项目在建设过程中按照要求基本落实环境保护对策措施，项目验收合格，但项目前期雨污混流情况较为严重，后来建设单位进行了管网检修，尽量提高了污水收集率。同时，在提标改造过程中业主将进一步加强管网改造和布设，确保污水得到收集。

富顺县沱江水务投资有限责任公司

2019年03月10日